



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.185/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL N° 03/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°7467/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL.

Deverão ser observadas as datas e horários para os procedimentos que seguem:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

As propostas serão recebidas até as 09:00 horas do dia 29 de dezembro de 2014.

ABERTURA DAS PROPOSTAS

As propostas serão abertas às 10:00 horas do dia 29 de dezembro de 2014.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS

A Sessão de Disputa de Preços será iniciada às 13:00 horas do dia 29 de dezembro de 2014.

EDITAL N° 03/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL.

Item 01	Nome do Item: Balde Cilíndrico	Quantidade 08
Especificação Técnica: porta detritos com pedal - lixeira de inox com pedal 20 litros.		
Item 02	Nome do Item: Bebedouro Elétrico Purificador de Água	Quantidade 02
Especificação Técnica: dimensões 0,40Ax0, 30Lx0,36P c/ capacidade para armazenamento de água gelada pressão máxima para água, 110/220v		
Item 03	Nome do Item: Cilindro de Oxigênio	Quantidade 05
Especificação Técnica: – Portátil Cilindro de alta pressão de 7 lt para oxigênio, com carrinho para locomoção, um regulador com fluxometro, um umidificador, um cateter e uma mascara de oxigênio adulto e uma infantil.		
Item 04	Nome do Item: Aparelho Televisor	Quantidade 03





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Especificação Técnica: : aparelho de tv 29 (para educação preventiva): colorida, sistema de cor Pal.M, NTCS e Pal.N, saída de áudio 3 Watts Maximo (RMS), voltagem 110/220 v, freqüência 60 Hz consumo 69 Watts.		
Item 05	Nome do Item: Fogão 4 Bocas	Quantidade 03
Especificação Técnica: cor branca, forno auto limpante, 1 grade interna, medida 0,48 x 0,50.		
Item 06	Nome do Item: Armário de Aço	Quantidade 06
Especificação Técnica: 12 portas Dimensões ex(mm): Alt. 1945 / Larg. 930 / Prof. 400 mm ;Dimensões in(mm): Alt. 420 / Larg. 240 / Prof. 400 mm		
Item 07	Nome do Item: Desfibrilador	Quantidade 01
<p>Especificação Técnica: com tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de corrente; • Permite ser configurado para seqüência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada automática (120 J, 150 J, 200 J) ou 3 choques fixos de acordo com o cliente; • Possui interface para auxílio do socorrista, com imagens gráficas combinadas com texto em tela de cristal líquido e comando de voz em português, com todos os passos da cadeia de sobrevivência, desfibrilação e ressuscitação cardiopulmonar (RCP); • A tela de cristal líquido exibe mensagens de texto em português, número de choques realizados, tempo decorrido e profundidade da RCP. Existe a possibilidade de ser configurada para exibir o traçado de ECG; • Através dos eletrodos, monitora o ritmo cardíaco da vítima, analisa o ritmo e determina se o mesmo é tratável ou não por choque. Quando necessário, a energia da desfibrilação também é fornecida através desses mesmos eletrodos; • Inclui eletrodo em peça única, pré-conectado, com desenho indicativo do correto posicionamento, com validade até quatro anos, com sensor que detecta a freqüência e a profundidade das compressões torácicas durante a RCP. • O equipamento auxilia o socorrista a realizar a RCP de forma eficaz, conforme preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, através de: o Comandos de voz com expressões “compressões boas” e/ou “comprima mais forte”, o Sinal sonoro para orientar a freqüência de 100 compressões por minuto (ciclos de 15 compressões e 2 assistências ventilatórias), o Tela de cristal líquido, que indica a profundidade da compressão, número de choques realizados e tempo decorrido da assistência ao paciente. • Opção de eletrodo pediátrico, para pacientes de 0 à 8 anos. Quando utilizado eletrodo pediátrico, o desfibrilador emite mensagem para o socorrista que o eletrodo utilizado é para uso pediátrico, e passa a utilizar algoritmo especial, diferente do adulto, para interpretação das arritmias, de forma a se adequar às rápidas freqüências dos corações das crianças; • A tampa da unidade pode ser utilizada como suporte para apoio do pescoço e dos ombros do paciente, para auxílio na abertura das vias aéreas; • Possui memória interna para registro contínuo dos traçados de ECG, seqüência de choques, RCP, e gravação opcional de áudio. Os dados podem ser baixados por meio de uma porta infra-vermelho padrão, encontrada em computadores e computadores de mão. O software esta disponível em português, podendo ser baixado gratuitamente da Internet, e permite armazenar, visualizar e imprimir os eventos registrados; • Utiliza baterias normais de lítio de baixo custo, fáceis de substituir e de encontrar em lojas de produtos de consumo, com capacidade para 300 choques ou durabilidade de quatro anos no modo de espera; • Executa auto testes periódicos em intervalos de sete dias, ou programado conforme necessidade do cliente, para garantir sua disponibilidade contínua. O indicador mostra um sinal verde, que informa que a unidade esta pronta para uso. O sinal vermelho informa que unidade está sem condições de uso. Quando as baterias estiverem com carga inferior a 20%, além do sinal vermelho, um comando de voz continuamente solicita a troca das baterias. • Acompanha kit de limpeza com máscara facial para RCP, tesoura, luvas descartáveis, lâmina para raspagem de pêlos, uma toalha seca e uma toalha umedecida. • Equipamento à prova d'água e resistente a queda. • Garantia de 01 (um) ano. • Assistência técnica nacional. • Registro na Anvisa. Acessórios que acompanham o equipamento: 10</p>		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

<p>(dez) pilhas de lítio tipo CR123A. 1 (um) eletrodo de peça única pré-conectado, com sensor para RCP, com desenho indicativo do correto posicionamento no paciente. 1 (um) kit de limpeza contendo máscara facial para RCP, tesoura, luvas descartáveis, lâmina para raspagem de pêlos, uma toalha seca e uma toalha umedecida. 1 (uma) bolsa para transporte. 1 (um) manual do administrador. 1 (um) manual do usuário. Acessórios inclusos : Eletrodo de uso profissional, sem sensor de RCP e sem kit de limpeza. Eletrodo pediátrico, sem sensor de RCP e sem kit de limpeza. Caixa metálica para suporte de parede em local público. Suporte metálico para fixação em parede. Tela de cristal líquido configurado com traçado de ECG. Equipamento com configuração para gravação do som ambiente.</p>		
Item 08	Nome do Item: Estojo Inox Liso	Quantidade 08
Especificação Técnica: tamanho 32x16x8		
Item 09	Nome do Item: Mocho Giratorio a Gás	Quantidade 04
Especificação Técnica com Aro e Encosto Coração Estofado Base na cor preta com cinco rodízios duplos; - Assento redondo; - Encosto tipo coração; - Aro para apoio dos pés: - Restimento em courvim; - Regulagem de assento e encosto através de duas alavancas.		
Item 10	Nome do Item: Aparelho de Pressão Coluna de Mercúrio	Quantidade 05
Especificação Técnica: Aparelho de Pressão Coluna de Mercúrio Adulto c/ válvula de segurança c/base e Rodízios com Válvula de Segurança na Coluna de Mercúrio, atendendo normas de segurança internacionais. Manômetro de mercúrio com escala de 0 a 300 mm/hg, régua em alumínio injetada, tubo de vidro de alta precisão, tubo espiral PVC, braçadeira com manguito adulto, suporte para braçadeira com manguito, pêra e válvula. Base em ferro fundido com 2 rodízios.		
Item 11	Nome do Item Arquivo de Aço	Quantidade 10
Especificação Técnica: Arquivo de Aço Alt.: 1330 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm - Sistema de deslizamento das gavetas com rolamento Obs: Capacidade: 30kg por gaveta Arquivo em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) indicado para materiais leves.Caso deseje em outras chapas mais reforçadas (chapa 24 0,64mm de espessura e chapa 0,78mm).		
Item 12	Nome do Item: Armário Triplo	Quantidade 04
Especificação Técnica: Armário Triplo IPV3 com 3 Portas de Vidro Branco Principais características: Material: Aço; Acabamento Interno: Pintura eletrostática à pó brilhante; Acabamento Externo: Pintura eletrostática à pó brilhante; Dicas: Dobradiças de pressão (facilidade na limpeza); Cor: Branca. Especificações técnicas: Dimensões do Produto (LxAxP): 1.200 x 550 x 300 mm; Dimensões da Embalagem (LxAxP): 1.240 x 603 x 96 mm - Peso do Produto (Kg): 16,80; Peso da Embalagem (Kg): 0,850 gr		
Item 13	Nome do Item: Carro para Curativos	Quantidade 05
Especificação Técnica: Armação de tubos e 2 prateleiras de fôrmica, com balde e bacia esmaltados. Rodas de 3 pol . Pintura sintética.		
Item 14	Nome do Item: Estante de Aço	Quantidade 02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Especificação Técnica: com 6 prateleiras, altura 198cm. Largura 92 cm e prof. 30 cm, pintura eletrostática na cor cinza, com reforço nas laterais		
Item 15	Nome do Item: Mesa para Exames	Quantidade 07
Especificação Técnica: com Cabeceira Regulável Simples Capacidade máxima: 120 kg, pintura epóxi na cor branca, revestimento em courvin Espuma densidade 26 Altura: 80cm, comprimento: 190cm, largura: 65cm		
Item 16	Nome do Item: Mesa Ginecológica Metal	Quantidade 01
Especificação Técnica: Simples Leito Estofado 1 gav Estrutura tubular em aço redondo; - Leito estofado; Suporte das pernas cromado; Gaveta p/ escoamento de líquidos em aço inox; Porta coxas estofado; Pés protegidos por ponteiros plásticos; Acabamento com pintura eletrostática a pó (Epoxi); Dimensões: 1,90m comprimento x 0,50m largura x 0,85m altura		
Item 17	Nome do Item: Otoscópio Halógeno	Quantidade 06
Especificação Técnica: Janela de visão com 3x aumento e visão integrada, giro para os lados; Grampo de fixação com botão Liga/Desliga integrado; Pilhas substituíveis AA 2,5V. 10 ESPÉCULOS STANDARD.		
Item 18	Nome do Item: Detector Fetal de Mesa	Quantidade 02
Especificação Técnica: Microprocessado teclas de tato Sonar para batimentos cardíacos fetais . Modelo de mesa. Acompanha frasco de gel de contato . Ausculta cárdio-fetal a partir da 10a. semana . Alta sensibilidade para ausculta coletiva . Regulagem microprocessada: Liga/Desliga com regulagem de volume; Regulagem de tonalidade através de tecla de membrana. Frequência 2,2 mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000 . Peso líquido de 1,600 kg . Saída para fone de ouvido ou gravador de sons . Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts. 50/60 hz. Acompanha fone de ouvido para ausculta individual . Filtro minimizador de interferência durante a utilização . Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som Gabinete confeccionado em poliéster PSAI de alto-brilho e alto-impacto. Suporte para alojamento do transdutor, fixado na lateral do gabinete.		
Item 19	Nome do Item: Eletrocardiógrafo	Quantidade 01
Especificação Técnica Eletrocardiógrafo portátil, automático de 3 canal com doze derivações padrão (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6) com registro por impressora térmica de alta resolução. Registro manual e automático de 12 derivações. Tecnologia digital de processamento de sinais. Indicação no registro de: frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação e campo para preenchimento de dados do paciente no registro. Circuito com amplificador de entrada isolada (entrada flutuante). Protegido contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico. Ajuste de ganho em 3 níveis (N/2, N e 2N) :Seletor de velocidade para 25 ou 50 mm/s :Bateria recarregável e entrada externa de 12V; Detecção de eletrodo solto; Alimentação Rede elétrica: 110/220 VAC - (50/60Hz); Fonte externa de 12VDC; Bateria interna de chumbo - ácido selada 12VDC / 1,3Ah; Fonte chaveada com seleção automática da tensão de entrada (110/220 VAC); Frequência de entrada: 50/60Hz; Com entradas para baterias externa (12VDC / 2A); Carregador de bateria interna incorporado; Consumo (110/220VAC) 20VA (máximo); Amplificador de ECG 12 derivações com a seqüência: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6; Rejeição em modo comum: >90dB Faixa de medição: 0 a 250 BPM; Impedância de entrada entre dois eletrodos quaisquer: >20M ;Ganho selecionável em N/2, N ou 2N (5,10 ou 20 mm / mV); Com filtro selecionável de 35Hz (tremor muscular);		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Resposta em frequência: 0,05 a 100Hz (filtro 35Hz desativado) 0,5 a 35Hz (filtro 35Hz ativado); Entrada isolada (flutuante) protegida contra descargas de desfibrilação e equip. cirúrgico de alta frequência; Sinal de calibração: 1mV 2% CPU Frequência de amostragem: 1000 amostras por segundo (1000Hz); Filtro selecionável de rede elétrica (60Hz) digital Indicação visual e sonora de ocorrência de complexo QRS com rejeição a pulsos de marcapasso; Indicação visual de eletrodo solto (impressa no papel); Indicação visual de falta de papel; Modos de registro: manual, automático (12 derivações simultâneas)(mudança de derivações a cada 4 segundos); Impressora térmica; Velocidade de registro: 25 a 50 mm/s Dot pitch: 0,125 mm; Resolução: 8 pontos por milímetros (vertical e horizontal); Área efetiva de impressão: 72mm Papel 80mm; Operação com bateria: 2h de uso normal; Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe I e Energizado internamente Grau de proteção contra choque elétrico: Tipo CF Grau de proteção contra penetração de água e líquidos IPX0; Método de esterilização recomendado para os eletrodos e o cabo de paciente. Óxido de Etileno (ETO); Grau de segurança de aplicação na presença de mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso; Não adequado ao uso Modo de operação: Operação contínua; Acessórios ; Cabo de interligação mini-plug; Bolsa para transporte; Eletrodo de membro adulto; Abraçadeira de borracha p/ eletrodo de membro; Cabo terra; Acessórios Standart 01 cabo paciente com 10 vias; 01 cabo de força; 02 fusíveis de 0,5A com retardo; 02 fusíveis de 0,3A com retardo; 01 fusível de 2A com retardo; 01 rolo de papel termossensível 80mm; 01 manual de operação ECG-12s; 06 eletrodos de sucção (precordial adulto); 04 abraçadeiras tipo clipe.

Item 20	Nome do Item: Estetoscópio Rappaport	Quantidade 10
----------------	--------------------------------------	------------------

Especificação Técnica; o estetoscópio mod. rappaport é indicado para ausculta cardio-respiratória não invasiva do organismo. * forma de apresentação: estetoscópio completo com dois tubos (duplo) e auscultador duplo. inclui um kit com os seguintes produtos sobressalentes embalado em pvc transparente: 02 pares de olivas, 02 membranas e 03 sinos prolongadores. embalado em caixa de papelão. -componentes: 01 par de olivas rosqueável dura; 01 par de olivas rosqueável macia; 01 par de olivas eosqueável de silicone ; 02 pares de membrana de plástico ridigo; 02 anel rosqueado de cobre cromado; base rosqueada de cobre cromado que possibilite troca do sino ou diafragma (adulto, adulto) ; câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado); tubo rotatorio central em cobre cromado ; tubo duplo de pvc ligado através de anéis metálicos; fone biauricular de cobre cromado; diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno; diafragma aberto (sino prolongador) tamanho medio; diafragma aberto (sino prolongador) tamanho grande; auscultador principio de funcionamento: - os sons são obtidos através do contato do diafragma com a regioo de interesse. esses sons são transmitidos através de câmara de som, tubo transmissor, tubo de pvc e auriculares até o ouvido do operador. o fone biauricular permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos. o estetoscopio tipo rappaport possui 05 tipos diferentes de auscultadores; - tipo fechado com uma membrana de plástico rígido (diafragma); grande; usado para detectar sons e batimentos cardíacos de baixa frequencia com maior distinção. - pequeno; uso infantil; tipo aberto; sino prolongador ; grande: usado para localizar com maior precisão os sons obtidos em pontos localizados médio: concentra-se pontos pequenos e limitados(ex. entre as costelas) para detectar sons de intensidade média e baixa. pequeno; uso infantil . peso: 300gr.

Item 21	Nome do Item: Mesa para Instrumental	Quantidade 03
----------------	--------------------------------------	------------------

Especificação Técnica: armação tubo 1, cromado, altura regulável com botão de aperto, tampa inox. dimensões: 0,50x1,20x0,90 de altura.

Item 22	Nome do Item: Mesa para Instrumental	Quantidade 04
----------------	--------------------------------------	------------------

Especificação Técnica: armação tubo 1, cromado, altura regulável com botão de aperto, tampa inox. dimensões: 40 x 60 cm



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Item 23	Nome do Item: Maca Retrátil	Quantidade 01
Especificação Técnica: Retrátil até 200kg para Resgate e Remoções CARACTERÍSTICAS. Estrutura em duro alumínio tubular. Dimensionada para suportar vítimas até 200kg. Respaldo ajustável com seis posições de altura. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Quatro rodízios de borracha com 127 mm de diâmetro com sistema de freios. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Um jogo de cintos de segurança automotivos com sistema de quatro pontas. Dois cintos de segurança automotivos com sistema duas pontas. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Pode ser produzida em diversas alturas, de acordo com o veículo a ser instalada. Sistema retrátil de recolhimento de pernas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental.		
Item 24	Nome do Item: Oxímetro de Pulso	Quantidade 03
Especificação Técnica: com curva plestimográfica Adulto, Pediátrico e Neonatal; Bivolt; Bargraph com indicador de perfusão; Três modos de apresentação, com destaque para os valores numéricos, curva ou tendência; Tom do pulso variável com o valor do SpO ₂ ; Display LCD de alta intensidade com retro-iluminação; Menu de Configuração Simplificado; Alarmes para SpO ₂ e Pulso; Tendência Gráfica; Memória Não Volátil e Relógio de Tempo Real; Saída serial para impressora ou PC; Tecla de silenciamento de alarme por 2 minutos; Alarmes (audio-visual) para SpO ₂ e pulso.		
Item 25	Nome do Item: Papagaio Inox	Quantidade 05
Especificação Técnica: Capacidade de 1,0 Litro Cabo de fácil manuseio para o enchimento e esvaziamento.		
Item 26	Nome do Item: Suporte para Soro Regulável	Quantidade 06
Especificação Técnica: 4 ganchos : epoxi com rodízios. suporte para soro altura regulável. estrutura em tubo redondo de 1 x 1,20mm. pintura epoxi e haste em tubo redondo de inóx com 04 ganchos.		
Item 27	Nome do Item: Aparelho de DVD	Quantidade 04
Especificação Técnica: DVD Player Scan DVDEspecificações:Reprodutor de 1 CD DVD, DVD-R/RW, DVD-RW+/-, CD, CD-R/RW, VCD e MP3. Progressive Scan ; Ez View; Redutor de Ruído Digital;Reproduz Arquivos JPEGReproduz CD de Imagens; Reproduz Arquivos WMA; Conexões - Saída: Digital Coaxial- Saída: Digital ÓpticaDados técnicos :- Tamanho: 430 x 84 x 275 mm- Peso: 3,900 Kg		
Item 28	Nome do Item: Autoclave Horizontal	Quantidade 01
Especificação Técnica: de mesa câmara de inóx 42 litros, descrição: especificação autoclave horizontal, de mesa microprocessada, totalmente automática. Indicação hospitais, clínicas odontológicas. aplicação esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, líquidos, vidrarias, etc... faixas de trabalho ciclos rápidos programáveis de acordo com o tipo de material. Construção câmara cilíndrica construída de acordo com as normas da abnt. Gabinete conjunto montado sobre estrutura em aço a36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Porta o equipamento possui 01 porta, tendo seu sistema de fechamento através de manípulo, de duplo estágio que exerce pressão por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

equipada com: transdutor de pressão: monitora a pressão existente na câmara interna. sensor pt 100: monitora a temperatura existente na câmara interna. display: alfanumérico digital. indica pressão, temperatura, ciclos, alarmes. chave geral: liga e desliga todo o equipamento em caso de uso ou emergência. tecla seleção: seleciona o ciclo desejado de acordo com o material a ser esterilizado. tecla partida: inicia o ciclo pré programado escolhido. sistema hidráulico: filtros: em bronze, elemento filtrante em aço inoxidável. válvulas solenóides: em latão forjado tipo diafragma. válvulas de segurança: construída em latão, controla o excesso de pressão existente na câmara. conexões: construídas em cobre. equipada com: micro - switch: auxilia na segurança do equipamento, prevenindo possíveis falhas de manuseio. controle de nível para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. fusíveis para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentação elétrica. elemento de segurança: termostático que se funde com excesso de temperatura liberando a pressão. aquecimento voltagem elétrico 220v, tabela dimensional modelo dimensões d x p (mm) ahmc-10 300 x 600 42 litros outras dimensões de acordo com a necessidade do cliente. não necessita de instalação, somente tomada para energia elétrica

Item 29	Nome do Item: Estante de Aço	Quantidade 02
Especificação Técnica: med.1.98x0.90lx0.30p c/ 04 coluna na chapa 18, 13 bandejas med.90x030cm na chapa 22, c/ 18 gavetas de 0.15x 0.30, com 15 guiap/ gavetas, com 18 divisores med.0.15x030x c/2painéis lateral med.1.88x0.30, com 01 painel de fundo med.1.88x0.90		
Item 30	Nome do Item: Bacia de Inox	Quantidade 09
Especificação Técnica: Bacia de inox de 35 cm		
Item 31	Nome do Item: Comadre Inox	Quantidade 05
Especificação Técnica: tipo Pá capacidade 2,5 Litros Superfícies lisas para aumentar o conforto e facilitar a limpeza.		
Item 32	Nome do Item: Cuba Rim Inox	Quantidade 08
Especificação Técnica: Inóx 26 x 12cm 700ml Aço Inóx aisi 304.		
Item 33	Nome do Item: Mesa Secretaria	Quantidade 18
Especificação Técnica: Mesa secretaria c/ 02 gavetas med. 1.20lx0.68px0.74a em melaminico, gaveteiro em aço.		
Item 34	Nome do Item: Foco de Luz	Quantidade 05
Especificação Técnica: para Procedimentos Ambulatoriais com Haste Flexi Foco Auxiliar Ginecológico com Espelho Bivolt com chave seletora Descrição;Foco luz ginecológico com espelho para exames.Lâmpada halógena 12v.x20w. Haste rigida cromada. Base com rodízios. Alimentação 110/220 volts. Pintura epoxi a 250 C -alta resistência. Peso 05Kg. Altura variável.		
Item 35	Nome do Item: Autoclave Horizontal	Quantidade 02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

<p>Especificação Técnica: digital capacidade 21 litros câmara de esterilização em aço inoxidável operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão centenas de ciclos programáveis eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem despressurização e desligamento automático ao final do ciclo atuação descontínua da resistência para menor consumo de energia elétrica tubulação interna em cobre para alta pressão exclusivo sistema de tampa dupla em aço e inox laminados. oferece maior resistência e segurança gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente. guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência. produto aprovado e registrado no ministério da saúde. Dimensões internas: 25 x 40 cm (diâmetro x comprimento) dimensões externas: 38 x 45 x 60cm (a x l x f) peso: 30kg potência e tensão: 1500w 110 ou 220 v pressão e temperatura: 1kgf/cm² até 121°C padrão.</p>		
Item 36	Nome do Item: Banco Longarina	Quantidade 24
<p>Especificação Técnica: secretaria: 3 lugares lisa, assento e encosto em compensado anatômico de 12mm, espuma em poliuretano injetado de 45 mm, perfil protetor de bord em pvc flexível.</p>		
Item 37	Nome do Item: Mesa de Mayo	Quantidade 06
<p>Especificação Técnica: esmaltada (instrumental) armação tubular com rodízios de 1.5/8, totalmente esmaltada, altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima: 0,77m. Altura máxima: 1.25m. Dimensões da bandeja: 48,5 cm de comp. X 32,5 cm de larg.</p>		
Item 38	Nome do Item: Cadeira de Rodas	Quantidade 04
<p>Especificação Técnica: com apoio de braços e pés removíveis; Apoios para braço fixos; Apoios para pés removíveis; Assento e encosto em nylon; Dobrável; Freios Bilaterais; Pedais em Polietileno; Rodas traseiras aro 20 com pneus infláveis; Rodas dianteiras aro 6 giratórias com pneus maciços; para peso até 150kg.</p>		
Item 39	Nome do Item: Carro para Limpeza	Quantidade 06
<p>Especificação Técnica: Transporte de produtos e descartáveis; Bolsa para coleta 90 litros com tampa; Conjunto balde duplo Doblô 50L (NY104) de 25 litros cada (removível); 4 organizadores para acessórios; Pode utilizar mop plano e vertical; Rodízios fixos e giratórios; Montado: comp 96cm, largura 58cm, altura 92cm, embalagem 1 und e peso 20 kg.</p>		
Item 40	Nome do Item: Esfigmomanometro	Quantidade 05
<p>Especificação Técnica: Aparelho de Pressão Aneróide Nylon Velcro Face do visor gravado a laser para maior precisão. Manômetro com rotação de 360° para facilitar leitura. Aro de borracha anti-impacto. Leve e sem látex. Braçadeira em velcro para adulto de alta durabilidade registro no INMETRO. Acompanha: .01 bolsa para acondicionamento Acompanha braçadeira NYLON impermeável velcro adulto.</p>		
Item 41	Nome do Item: Armário Vitrine	Quantidade 04
<p>Especificação Técnica: com 02 portas, porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço esmaltado, 02 porta e 04 prateleiras de vidro cristal incolor.</p>		
Item 42	Nome do Item: Armário	Quantidade 08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Especificação Técnica: feito de aço chapa 24, 4 prateleiras reguláveis, 2 portas com chave e puxador medida 1,20x2,00x0,45 m.		
Item 43	Nome do Item: Balde Cilíndrico	Quantidade 16
Especificação Técnica; Porta detritos com pedal de metal 50 l.		
Item 44	Nome do Item: cadeira	Quantidade 110
Especificação Técnica: tipo secretaria fixa teido almofadado, pés de metal tipo palito, não regulável nem acento nem encosto.		
Item 45	Nome do Item: Cadeira Saga	Quantidade 14
Especificação Técnica: em poliuretano, c/ braço c/ mecanismo a gas c/ rodízio.		
Item 46	Nome do Item: Escada 2 degraus	Quantidade 24
Especificação Técnica: Tubular - Escada em ferro tubular com pintura epóxi esmaltada em piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteira de pvc dimensões 0,40mx0,40.		
Item 47	Nome do Item: Tela de projeção retrátil	Quantidade 01
Tela de projeção retrátil c/ tripé 100 polegadas 1,80 x 1,80 mts tela de projeção retrátil de acionamento manual, com suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou no teto, acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento inferior, superfície de projeção do tipo matte white - branco opaco com ganho de brilho de 1,1 vezes. poste central de sustentação e pés com superfície cromada de alta resistência. possui sistema de multiparadas, possibilitando um perfeito enquadramento da imagem. tamanho máximo: - 1,80 comp. x 1,80 altura, com garantia mínima de 12 meses.		
Item 48	Nome do Item: Projetor Multimidia	Quantidade 01
Projetor Multimídia (DataShow): Tecnologia: 3LCD; Brilho: 2200 Ansi Lumens; Resolução: XGA 1024x768 Pixels; Resoluções suportadas: VGA (640x480), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024)(1400x1050), UXGA(1600x1200); Sinais de Vídeo: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/NPAL/PAL60/SECAM/ HDTV: 480i,480p,720p,1080i; Contraste: 400:1; Controle remoto: Seleção entrada, power, aspecto de imagem, modo de cor,volume, e-zoom, a/v mute, freeze, menu, help, auto, pg up/ pg down, esc e enter. Acessórios Inclusos: Bolsa de transporte, Cabo de força, cabo de vídeo, controle remoto, CDROM, guia de uso; Proteção por senha: sim; Desligamento Instantâneo: sim; Conexões de entrada: 1 VGA / 1 S-Video / 3 RCA (V/AE/AD) / 1 USB; Conexões de saída: 1 VGA; Nível de ruído: 35 dB (alta luminosidade); 28 dB (baixa luminosidade); Correção de trapézio: Vertical +/- 30 graus Lentes: Tipo - Manual F-N 1.6 / Foco: 18.4-22.12mm / Zoom; Ótico :1.0 - 1.2; Lâmpada: 170W; Duração da Lâmpada: 3000h (alto brilho), 4000h(baixo brilho); Falante: 1W; Distância de projeção: 0,84m a 10,41m; Tamanho da Tela: 30 a 300; Voltagem: 100v - 240v CA; Frequência: 50-60Hz; Consumo de energia: 100-120v : 248w. 4,1w em standby; 200-240v: 231w. 5,8w em standby, com garantia mínima de 12 meses.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Item 49	Nome do Item: Computador	Quantidade 03
<p>01 CPU na cor preta, com teclado padrão português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2; 01 mouse ótico sem fio, 01 par de caixas de som; Processador com quatro núcleos, Frequência Operacional: 3.4GHz, MEMÓRIA Cache: 4 x 256KB, MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 SDRAM; Frequência Gráfica: 850MHz, Barramento: DMI 5,0 GT/s; Dispositivo de Resfriamento: Dissipador de calor e ventilador incluídos; Acessórios: Cooler, Mini Adesivo, Manual do usuário; Gravador Blu-ray SuperMulti; placa de rede 10/100mbps, fast ethernet; portas frontais:2x usb, 1x line-out(áudio), 1x mic-in(microfone) e portas traseiras:1x line out(audio), 1x mic in(microfone), 1x line in, 1x vga, hdmi1.4(saída), 4x usb, 2x ps/2, rj-45; placa de som integrada, com suporte para áudio 5.1; processamento de vídeo integrado graphics 2000, aceleração gráfica integrada vídeos hd e suporte directx 10.1; bivolt, sistema de recuperação eletrônico; placa mãe padrão e compatível; monitor de LCD de 18,5", com resolução de 1.366x768 @ 60Hz, brilho 200 cd/m² (typ), contraste 5.000.000:1, ângulo de 90°/65°, pedestal, tempo de resposta de 5S, bivolt, cabos de energia, e de conexão entre PC e monitor inclusos, HD 1TB; WINDOWS 8 INCLUSO, Conexão s/ fio (wireless): 802.11 b/g/n, Placa de vídeo: com 1 GB de memória dedicada e até 4830 MB de memória gráfica total; Capacidade para tela dupla: DVI, (VGA via dongle), recursos para HDMI e compatibilidade com Blu-ray, Microsoft DirectX 11, e um ou dois monitores, formato para micro-ATX: 24,4 cm (9,6 polegadas) x 24.4 cm (9,6 polegadas), velocidade de barramento frontal 2,5 GT/s, suporte para memória DIMMs e DDR3, arquitetura de memória de canal duplo, quatro soquetes DIMM DDR3 (240 pinos), Áudio integrado de alta definição com 6 canais, 01 slot PCI Express x16 (para suporte a placa de vídeo), Três slots PCI Express x1 (para placas de rede, som e sintonizador de TV), Um soquete de miniplaca PCI Express x1; conectores internos Um conector de ventoinha para CPU, 4 soquetes DIMM, Um conector de alimentação ATX de 24 pinos, Um conector de alimentação ATX de 4 pinos, Quatro conectores SATA, Seis conectores USB, suportando até oito conexões USB, Um conector para o LED da placa de WLAN, Jumper Clear CMOS · Jumper para limpar senha do BIOS, Conector do painel frontal, Conector de saída S/PDIF, Recuperação de ROM, Conector 1394, Caixas acústicas, Conector de áudio do painel frontal, Um conector PCI-E x16, Três conectores PCI-E x1, Um conector de miniplaca PCI-E, Um conector de ventoinha para PC, Garantia mínima de 12 meses.</p>		

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de **Brasília /DF**.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:

- ✚ Custo do Edital: R\$ 10,00 (dez reais), (custo impresso no balcão), (sem custo via internet).
- ✚ Telefones: (0xx16) 3145-9912 ramal: 205 / Fax: (0xx16) 3145- 9910.
- ✚ Endereço: Praça Nossa Senhora do Patrocínio, 1168 - Setor de Licitações/Pregão Eletrônico, CEP: 14.415-000 – Patrocínio Paulista – São Paulo.
- ✚ **E-mail: copel@patrocinio paulista.sp.gov.br**
- ✚ **Site: www.licitacoes-e.com.br ou (Licitações) – Acesso Identificado. Dúvidas e Problemas sobre o acesso ao site: Tel.: 0800-785678 – BB Responde / Tel.: 3003-0500 – Capitais e regiões metropolitanas (suporte técnico) / Tel.: 0800-7290500 – demais localidades (suporte técnico).**

Patrocínio Paulista /SP, 11 de dezembro de 2014.

Selma Maria Pessoni Garcia
Autoridade Competente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 – A Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, mediante Pregoeiro, designado pela Portaria nº 1620/2013 de 02 de janeiro de 2013, por meio de utilização de recursos de tecnologia de informação - INTERNET, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, fará realizar-se licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, tendo como objeto a **AQUISIÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**, em conformidade com o termo de referência anexo, parte integrante e indissociável deste edital.

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor lotado nesta Secretaria, denominada Pregoeira, através da inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A.

1.3 - O procedimento licitatório e o contrato que dela resultar obedecerão, integralmente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, que regulamenta a modalidade Pregão e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.

2.0 - DO OBJETO

AQUISIÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTES EDITAIS.

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – Os recursos necessários a presente aquisição, acham-se classificados na dotação orçamentária:

02.04.01 – Serviços de Saúde

10.302.0008.1007 – Aquisição de Ambulância para Transporte de Pacientes

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 37

02.04.01 – Serviços de Saúde

10.302.0008.1116 – Aquisição de equipamentos ESFS

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 193

4.0 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

4.1 - Observado o prazo legal de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas o fornecedor poderá formular consultas por e-mail



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

(copel@patrocinio paulista.sp.gov.br), pelo fone 16 3145-9910 ou ainda pelo fax 16 3145-9910, sempre informando o número da licitação.

5.0 - REFERÊNCIA DE TEMPO

5.1 - Todas as referências de tempo no edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o **horário de Brasília – DF** e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

6.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos.

6.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir:

6.2.1 - Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou outras penalidades impostas por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;

6.2.2 - Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

6.2.3 - Estejam sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou recuperação judicial ou extra-judicial;

6.2.4 - Tenham funcionário ou membro da Administração do Município de Patrocínio Paulista, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, o controlador ou responsável técnico.

7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1 - O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

7.1.2 - responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

7.1.3 - abrir as propostas de preços;

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;

7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;

7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;

7.1.7 - verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

7.1.8 - declarar o vencedor;

7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;

7.1.10 - elaborar a ata da sessão;

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;

7.1.12 - convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido;

7.1.13 - abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

8.0 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES

8.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País. (§ 1º, Art. 3º, do Decreto 3.697/2000).

8.1.1 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado".

8.2 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S.A. ou da Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista, devidamente justificado.

8.3 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no [licitacoes-e](http://www.licitacoes-e.com.br), do Banco do Brasil S.A.

8.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Patrocínio Paulista ou ao Banco do Brasil S.A., responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.6 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

9.0 - PARTICIPAÇÃO

9.1 - A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil S.A., opção "Acesso Identificado", observando data e horário limite estabelecidos.

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.3 - Ocorrendo desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

10.0 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

10.2 - Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as seguintes condições:

10.2.1 - O produto ofertado deverá atender a todas as especificações constantes neste edital e obedecer às normas técnicas da ABNT e INMETRO.

10.2.2 - A proposta de preços original deverá conter as especificações técnicas (obrigatoriamente a **MARCA, VALOR UNITÁRIO, VALOR DO LOTE E VALOR GLOBAL** e no que couber, referências adicionais, incluindo todas as especificações descritas neste Edital), permitindo a perfeita identificação pela Pregoeira e sua equipe de apoio.

10.3.1 - **A MARCA DEVERÁ SER OBRIGATORIAMENTE ESPECIFICADA, INCLUSIVE NA PROPOSTA APRESENTADA NO SITE WWW.LICITACOES-E.COM.BR.**

10.4 - O prazo de garantia do(s) produtos cotado(s), conforme consta no presente Edital, não poderá ser inferior a 01 (um) ano, com defeito de fabricação, a contar da data do recebimento do produto pela Contratante.

10.5 - Os interessados poderão cotar seus preços com até 02 (duas) casas decimais para efeito do preço unitário.

10.6 - O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação.

10.7 - O preço deverá ser cotado em moeda corrente nacional estando inclusas todas e quaisquer despesas, tais como, frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto para entrega no Almoxarifado da Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista - SP, sito à Praça Nossa Senhora do Patrocínio nº 1168, neste Município de Patrocínio Paulista - SP.

11.0 - ABERTURA DAS PROPOSTAS

11.1 - A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, pelo site já indicado no item 9.1, passando a Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das propostas.

11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

11.2.1 - Serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

11.2.2 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.3 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

11.4 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o qual transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

11.5 - Facultativamente, a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de quinze minutos, encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

11.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão da Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.

11.7 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a Pregoeira comprovará a regularidade de situação do autor da proposta, avaliada na forma da Lei nº 8.666/93. A Pregoeira verificará o cumprimento às demais exigências para habilitação, contidas nos Anexos II, III e IV deste edital. Tais documentos deverão ser entregues aos cuidados da Pregoeira no Departamento de Licitações – Setor de Licitações, ou enviados via SEDEX, até 03 (três) dias úteis após a solicitação do Setor. Também deverá ser enviado neste prazo, o original da proposta de preços, devidamente carimbado, datado e assinado pelo representante legal da empresa, ou procurador acompanhada da respectiva procuração.

11.8 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto deste Pregão será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

11.9 - Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, estará sujeito às penalidades previstas no item 21.0. Neste caso, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente convocado para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, receber a Nota de Empenho. Caso nenhuma das propostas tenha seu valor total igual ou inferior a aquele estimado para aquisição do produto referido no objeto deste edital e os proponentes recusarem-se a reduzir o valor das propostas até aquele limite a Administração poderá a seu critério cancelar o processo e se necessário abrir um novo processo.

11.10 - Ocorrendo à participação de empresas enquadradas no Simples Nacional como Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, essas terão assegurado os direitos previstos na Lei 123/06, quando da classificação das propostas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

11.11 Para produtos os quais a legislação exija o Registro na ANVISA a arrematante, deverá apresentar, obrigatoriamente, para a assinatura do contrato, o referido documento e ainda o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, devidamente atualizados.

12.0 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

12.1 - Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico.

12.2 – finalizada a etapa de lance, o licitante que desejar protocolar recurso deverá fazê-lo de ofício, no prazo máximo de 03 dias após o encerramento do certame. O envio de recurso, após este prazo não será considerado. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a ocorrer do término do prazo do recorrente.

12.3 - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

12.4 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

12.5 - Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação do edital, deverão ser dirigidos a Pregoeira e protocolados junto ao Setor de Protocolo, localizada na sede da Prefeitura do Município, sita na Praça Nossa Senhora do Patrocínio nº 1168, Centro, CEP 14.415-000, Município de Patrocínio Paulista-SP, em dias úteis, no horário de 09:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, o qual deverá receber, examinar e submetê-lo a autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.

12.6 – O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este edital poderão ser consultados no endereço: www.licitacoes-e.com.br que será atualizado a cada nova etapa constantes no edital.

13.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 - A Pregoeira efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "**menor preço por lote**", podendo encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.

13.2 - Após a sessão de lances, analisando a aceitabilidade ou não, a Pregoeira anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.

13.3 - Se a proposta ou lance de menor valor, não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.185/0001-15

13.3.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem anterior, a Pregoeira poderá negociar com o licitante para que seja obtido o melhor preço para a administração municipal.

13.4 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto.

14.0 - HOMOLOGAÇÃO:

14.1 - Em não sendo interposto recurso, caberá à autoridade competente do Município de Patrocínio Paulista fazer a homologação do processo e adjudicar o objeto ao licitante vencedor. Caso haja recurso, a homologação do processo e adjudicação do objeto ao licitante vencedor somente ocorrerá após deliberação sobre o mesmo.

15.0 – DO PRAZO CONTRATUAL

15.1 – Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central desta Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista, situado à Praça Nossa Senhora do Patrocínio s/n, neste Município de Patrocínio Paulista – SP, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data da assinatura do contrato, entre 08:00 e 10:30 horas ou 13:00 e 16:30 horas.

16.0 - DA CONTRATAÇÃO

16.1 - Após a adjudicação deste certame, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato.

16.1.1 - O prazo de vigência do contrato é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data da sua assinatura.

16.2 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do licitante vencedor e aceito pela administração municipal, na forma do § 1º, do artigo 64, da Lei nº 8.666/93.

16.3 - Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou seu não-comparecimento para assinatura do contrato, no prazo estipulado, bem como em caso de perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será convocado o licitante que tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecidos aos procedimentos de habilitação referidos no item "Habilitação".

16.3.1 - O disposto no item anterior poderá sempre se repetir até a efetiva celebração do Contrato com o Contratante, a critério da Administração Municipal, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis à licitante que não cumprir os compromissos assumidos no certame.

16.3.2 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

16.3.3 – Nas situações previstas no subitem anterior a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.185/0001-15

16.4 - A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões determinados pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, na forma do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

16.5 - Qualquer entendimento relevante entre a Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista e a Contratada será formalizado por escrito e também integrará o Contrato.

16.6 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e as penalidades previstas nos artigos 87 e 88 da mesma Lei.

17.0 - DO REAJUSTE:

17.1 - O preço será fixo e irrevogável.

18.0 - ENTREGA E RECEBIMENTO DO BEM

18.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue nesta Prefeitura do Município em até **30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento - OF** e nas condições estipuladas na proposta de preços, no seguinte endereço: Praça Nossa Senhora do Patrocínio s/n, Município de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, CNPJ 45.318.185/0001-15, em dias úteis no horário das 08:00 às 10:30 horas ou 13:00 às 16:30 horas Nota Fiscal/fatura devidamente atestados por servidor encarregado do recebimento e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Pregão.

18.2 - O(s) item(ns) que for(em) recusado(s) deverá(ao) ser substituído(s) no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados da data da notificação da Fornecedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista.

18.3 - Se a substituição do produto cotado não for realizada no prazo de até 05(cinco) dias corridos, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei.

18.4 - O recebimento do produto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e características do produto entregue, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do produto, durante o prazo de garantia do bem entregue.

19.0 - O PAGAMENTO

19.1 - O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após a entrega total dos lotes nesta Prefeitura do Município, mediante a apresentação dos documentos: Nota Fiscal/fatura devidamente atestados pelo gestor do contrato e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital, **devendo ser discriminado no corpo da Nota Fiscal referente ao Convênio nº 709516/2009.**

19.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e perante o FGTS - CRF.

19.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

19.4 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

20.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1 - Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem a execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Banco pelo infrator:

20.1.1 - advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

20.1.2 - multa de mora, diária de 0,03% (zero vírgula zero três por cento) nos primeiros 05 (cinco) dias; e de 0,10% (zero vírgula dez por cento) do sexto dia em diante, calculada sobre o valor total do Contrato, por impontualidade no cumprimento das obrigações pactuadas, exceto se motivada, comprovadamente, por caso fortuito ou motivo de força maior.

20.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

20.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

20.2 - A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

20.3 - A multa estipulada no subitem 20.1.2, será aplicada nas hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

20.4 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega do produto, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

20.5 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93.

21.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista/SP, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

21.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista - SP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

21.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

21.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

21.5 - Contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista.

21.6 - É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

21.7 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação / inabilitação.

21.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

21.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

21.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

21.11 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

21.12 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

21.13 - O edital encontra-se disponível no site www.licitacoes-e.com.br opção "Acesso Identificado", Pesquisa Avançada, Modalidade: Pregão, Comprador, Publicada, bem como poderá ser retirado, no Setor de Licitações, localizada na Praça Nossa Senhora do Patrocínio nº 1168, Centro, CEP 14.415-000, Município de Patrocínio Paulista/SP, telefones (0xx16) 3145-9910, fax: (0xx16) 3145-9910, em dias úteis, no horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

21.14 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital e anexos, deverão ser dirigidos a Pregoeira através do e-mail



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

copel@patrociniopaulista.sp.gov.br escrito e protocolado no Setor de Protocolo endereçado a Pregoeira junto – Setor de Licitações, localizada na Praça Nossa Senhora do Patrocínio nº 1168, Centro, CEP 14.415-000, Município de Patrocínio Paulista - SP, telefones (0xx16) 3145-9910, fax: (0xx16) 3145-9912, em dias úteis, no horário das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

21.15 - Aos casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com as disposições constantes nas Leis citadas no item 1.3, deste edital.

21.16 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o local da realização do certame, considerado aquele a que está vinculado a Pregoeira, ou seja, foro da Comarca de Patrocínio Paulista/SP.

21.17 - São partes integrantes deste edital:

21.17.1 - Anexo I - (Termo de Referência);

21.17.2 - Anexo II - (Exigências Para Habilitação);

21.17.3 - Anexo III - (Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação);

21.17.4 - Anexo IV (Modelo Proposta Detalhada);

21.17.5 – Anexo V (Minuta do Contrato).

21.17.6 – Anexo VII – (Modelo de recibo de retirada de edital pela internet).

Patrocínio Paulista/SP, 11 de dezembro de 2014.

Selma Maria Pessoni Garcia
Autoridade Competente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

ANEXO I

(TERMO DE REFERÊNCIA)

1.0 - DO OBJETO: AQUISIÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DO EDITAL.

Item 01	Nome do Item: Balde Cilíndrico	Quantidade 08
Especificação Técnica: porta detritos com pedal - lixeira de inox com pedal 20 litros.		
Item 02	Nome do Item: Bebedouro Elétrico Purificador de Água	Quantidade 02
Especificação Técnica: dimensões 0,40Ax0, 30Lx0,36P c/ capacidade para armazenamento de água gelada pressão máxima para água, 110/220v		
Item 03	Nome do Item: Cilindro de Oxigênio	Quantidade 05
Especificação Técnica: – Portátil Cilindro de alta pressão de 7 lt para oxigênio, com carrinho para locomoção, um regulador com fluxometro, um umidificador, um cateter e uma mascara de oxigênio adulto e uma infantil.		
Item 04	Nome do Item: Aparelho Televisor	Quantidade 03
Especificação Técnica: : aparelho de tv 29 (para educação preventiva): colorida, sistema de cor Pal.M, NTCS e Pal.N, saída de áudio 3 Watts Maximo (RMS), voltagem 110/220 v, frequência 60 Hz consumo 69 Watts.		
Item 05	Nome do Item: Fogão 4 Bocas	Quantidade 03
Especificação Técnica: cor branca, forno auto limpante, 1 grade interna, medida 0,48 x 0,50.		
Item 06	Nome do Item: Armário de Aço	Quantidade 06
Especificação Técnica: 12 portas Dimensões ex(mm): Alt. 1945 / Larg. 930 / Prof. 400 mm ;Dimensões in(mm): Alt. 420 / Larg. 240 / Prof. 400 mm		
Item 07	Nome do Item: Desfibrilador	Quantidade 01
Especificação Técnica: com tecnologia bifásica retilínea de onda de baixa energia para choque, que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de corrente; • Permite ser configurado para seqüência de 3 choques com energias escalonáveis de seleção pré-programada automática (120 J, 150 J, 200 J) ou 3 choques fixos de acordo com o cliente; • Possui interface para auxílio do socorrista, com imagens gráficas combinadas com texto em tela de cristal líquido e comando de voz em português, com todos os passos da cadeia de sobrevivência, desfibrilação e ressuscitação cardiopulmonar (RCP); • A tela de cristal líquido exibe mensagens de texto em português, número		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

de choques realizados, tempo decorrido e profundidade da RCP. Existe a possibilidade de ser configurada para exibir o traçado de ECG; • Através dos eletrodos, monitora o ritmo cardíaco da vítima, analisa o ritmo e determina se o mesmo é tratável ou não por choque. Quando necessário, a energia da desfibrilação também é fornecida através desses mesmos eletrodos; • Inclui eletrodo em peça única, pré-conectado, com desenho indicativo do correto posicionamento, com validade até quatro anos, com sensor que detecta a frequência e a profundidade das compressões torácicas durante a RCP. • O equipamento auxilia o socorrista a realizar a RCP de forma eficaz, conforme preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, através de: o Comandos de voz com expressões “compressões boas” e/ou “comprima mais forte”, o Sinal sonoro para orientar a frequência de 100 compressões por minuto (ciclos de 15 compressões e 2 assistências ventilatórias), o Tela de cristal líquido, que indica a profundidade da compressão, número de choques realizados e tempo decorrido da assistência ao paciente. • Opção de eletrodo pediátrico, para pacientes de 0 à 8 anos. Quando utilizado eletrodo pediátrico, o desfibrilador emite mensagem para o socorrista que o eletrodo utilizado é para uso pediátrico, e passa a utilizar algoritmo especial, diferente do adulto, para interpretação das arritmias, de forma a se adequar às rápidas frequências dos corações das crianças; • A tampa da unidade pode ser utilizada como suporte para apoio do pescoço e dos ombros do paciente, para auxílio na abertura das vias aéreas; • Possui memória interna para registro contínuo dos traçados de ECG, seqüência de choques, RCP, e gravação opcional de áudio. Os dados podem ser baixados por meio de uma porta infra-vermelho padrão, encontrada em computadores e computadores de mão. O software esta disponível em português, podendo ser baixado gratuitamente da Internet, e permite armazenar, visualizar e imprimir os eventos registrados; • Utiliza baterias normais de lítio de baixo custo, fáceis de substituir e de encontrar em lojas de produtos de consumo, com capacidade para 300 choques ou durabilidade de quatro anos no modo de espera; • Executa auto testes periódicos em intervalos de sete dias, ou programado conforme necessidade do cliente, para garantir sua disponibilidade contínua. O indicador mostra um sinal verde, que informa que a unidade esta pronta para uso. O sinal vermelho informa que unidade está sem condições de uso. Quando as baterias estiverem com carga inferior a 20%, além do sinal vermelho, um comando de voz continuamente solicita a troca das baterias. • Acompanha kit de limpeza com máscara facial para RCP, tesoura, luvas descartáveis, lâmina para raspagem de pêlos, uma toalha seca e uma toalha umedecida. • Equipamento à prova d'água e resistente a queda. • Garantia de 01 (um) ano. • Assistência técnica nacional. • Registro na Anvisa. Acessórios que acompanham o equipamento: 10 (dez) pilhas de lítio tipo CR123A. 1 (um) eletrodo de peça única pré-conectado, com sensor para RCP, com desenho indicativo do correto posicionamento no paciente. 1 (um) kit de limpeza contendo máscara facial para RCP, tesoura, luvas descartáveis, lâmina para raspagem de pêlos, uma toalha seca e uma toalha umedecida. 1 (uma) bolsa para transporte. 1 (um) manual do administrador. 1 (um) manual do usuário. Acessórios inclusos : Eletrodo de uso profissional, sem sensor de RCP e sem kit de limpeza. Eletrodo pediátrico, sem sensor de RCP e sem kit de limpeza. Caixa metálica para suporte de parede em local público. Suporte metálico para fixação em parede. Tela de cristal líquido configurado com traçado de ECG. Equipamento com configuração para gravação do som ambiente.

Item 08	Nome do Item: Estojo Inox Liso	Quantidade 08
Especificação Técnica: tamanho 32x16x8		
Item 09	Nome do Item: Mocho Giratorio a Gás	Quantidade 04
Especificação Técnica com Aro e Encosto Coração Estofado Base na cor preta com cinco rodízios duplos; - Assento redondo; - Encosto tipo coração; - Aro para apoio dos pés: - Restimento em courvim; - Regulagem de assento e encosto através de duas alavancas.		
Item 10	Nome do Item: Aparelho de Pressão Coluna de Mercúrio	Quantidade 05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Especificação Técnica: Aparelho de Pressão Coluna de Mercúrio Adulto c/ válvula de segurança c/base e Rodízios com Válvula de Segurança na Coluna de Mercúrio, atendendo normas de segurança internacionais. Manômetro de mercúrio com escala de 0 a 300 mm/hg, régua em alumínio injetada, tubo de vidro de alta precisão, tubo espiral PVC, braçadeira com manguito adulto, suporte para braçadeira com manguito, pêra e válvula. Base em ferro fundido com 2 rodízios.		
Item 11	Nome do Item Arquivo de Aço	Quantidade 10
Especificação Técnica: Arquivo de Aço Alt.: 1330 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm - Sistema de deslizamento das gavetas com rolamento Obs: Capacidade: 30kg por gaveta Arquivo em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) indicado para materiais leves.Caso deseje em outras chapas mais reforçadas (chapa 24 0,64mm de espessura e chapa 0,78mm).		
Item 12	Nome do Item: Armário Triplo	Quantidade 04
Especificação Técnica: Armário Triplo IPV3 com 3 Portas de Vidro Branco Principais características: Material: Aço; Acabamento Interno: Pintura eletrostática à pó brilhante; Acabamento Externo: Pintura eletrostática à pó brilhante; Dicas: Dobradiças de pressão (facilidade na limpeza); Cor: Branca. Especificações técnicas: Dimensões do Produto (LxAxP): 1.200 x 550 x 300 mm; Dimensões da Embalagem (LxAxP): 1.240 x 603 x 96 mm - Peso do Produto (Kg): 16,80; Peso da Embalagem (Kg): 0,850 gr		
Item 13	Nome do Item: Carro para Curativos	Quantidade 05
Especificação Técnica: Armação de tubos e 2 prateleiras de fórmica, com balde e bacia esmaltados. Rodas de 3 pol . Pintura sintética.		
Item 14	Nome do Item: Estante de Aço	Quantidade 02
Especificação Técnica: com 6 prateleiras, altura 198cm. Largura 92 cm e prof. 30 cm, pintura eletrostática na cor cinza, com reforço nas laterais		
Item 15	Nome do Item: Mesa para Exames	Quantidade 07
Especificação Técnica: com Cabeceira Regulável Simples Capacidade máxima: 120 kg, pintura epóxi na cor branca, revestimento em courvin Espuma densidade 26 Altura: 80cm, comprimento: 190cm, largura: 65cm		
Item 16	Nome do Item: Mesa Ginecológica Metal	Quantidade 01
Especificação Técnica: Simples Leito Estofado 1 gav Estrutura tubular em aço redondo; - Leito estofado; Suporte das perneiras cromado; Gaveta p/ escoamento de líquidos em aço inox; Porta coxas estofado; Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática a pó (Epoxi); Dimensões: 1,90m comprimento x 0,50m largura x 0,85m altura		
Item 17	Nome do Item: Otoscópio Halógeno	Quantidade 06
Especificação Técnica: Janela de visão com 3x aumento e visão integrada, giro para os lados; Grampo de fixação com botão Liga/Desliga integrado; Pilhas substituíveis AA 2,5V. 10 ESPÉCULOS STANDARD.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Item	Nome do Item	Quantidade
Item 18	Nome do Item: Detector Fetal de Mesa	02
<p>Especificação Técnica: Microprocessado teclas de tato Sonar para batimentos cardíacos fetais . Modelo de mesa. Acompanha frasco de gel de contato . Ausculta cárdio-fetal a partir da 10a. semana . Alta sensibilidade para ausculta coletiva . Regulagem microprocessada: Liga/Desliga com regulagem de volume; Regulagem de tonalidade através de tecla de membrana. Frequência 2,2 mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000 . Peso líquido de 1,600 kg . Saída para fone de ouvido ou gravador de sons . Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts. 50/60 hz. Acompanha fone de ouvido para ausculta individual . Filtro minimizador de interferência durante a utilização . Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som Gabinete confeccionado em poliéster PSAI de alto-brilho e alto-impacto. Suporte para alojamento do transdutor, fixado na lateral do gabinete.</p>		
Item 19	Nome do Item: Eletrocardiógrafo	01
<p>Especificação Técnica Eletrocardiógrafo portátil, automático de 3 canal com doze derivações padrão (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6) com registro por impressora térmica de alta resolução. Registro manual e automático de 12 derivações. Tecnologia digital de processamento de sinais. Indicação no registro de: frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação e campo para preenchimento de dados do paciente no registro. Circuito com amplificador de entrada isolada (entrada flutuante). Protegido contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico. Ajuste de ganho em 3 níveis (N/2, N e 2N) :Seletor de velocidade para 25 ou 50 mm/s :Bateria recarregável e entrada externa de 12V; Detecção de eletrodo solto; Alimentação Rede elétrica: 110/220 VAC - (50/60Hz); Fonte externa de 12VDC; Bateria interna de chumbo - ácido selada 12VDC / 1,3Ah; Fonte chaveada com seleção automática da tensão de entrada (110/220 VAC); Frequência de entrada: 50/60Hz; Com entradas para baterias externa (12VDC / 2A); Carregador de bateria interna incorporado; Consumo (110/220VAC) 20VA (máximo); Amplificador de ECG 12 derivações com a seqüência:I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6; Rejeição em modo comum: >90dB Faixa de medição: 0 a 250 BPM; Impedância de entrada entre dois eletrodos quaisquer: >20M ;Ganho selecionável em N/2, N ou 2N (5,10 ou 20 mm / mV); Com filtro selecionável de 35Hz (tremor muscular); Resposta em frequência: 0,05 a 100Hz (filtro 35Hz desativado) 0,5 a 35Hz (filtro 35Hz ativado); Entrada isolada (flutuante) protegida contra descargas de desfibrilação e equip. cirúrgico de alta frequência; Sinal de calibração: 1mV 2% CPU Frequência de amostragem: 1000 amostras por segundo (1000Hz); Filtro selecionável de rede elétrica (60Hz) digital Indicação visual e sonora de ocorrência de complexo QRS com rejeição a pulsos de marcapasso; Indicação visual de eletrodo solto (impressa no papel); Indicação visual de falta de papel; Modos de registro: manual, automático (12 derivações simultâneas)(mudança de derivações a cada 4 segundos); Impressora térmica; Velocidade de registro: 25 a 50 mm/s Dot pitch: 0,125 mm; Resolução: 8 pontos por milímetros (vertical e horizontal); Área efetiva de impressão: 72mm Papel 80mm; Operação com bateria: 2h de uso normal;Tipo de proteção contra choque elétrico:Classe I e Energizado internamente Grau de proteção contra choque elétrico: Tipo CF Grau de proteção contra penetração de água e líquidos IPX0; Método de esterilização recomendado para os eletrodos e o cabo de paciente. Óxido de Etileno (ETO); Grau de segurança de aplicação na presença de mistura anestésica inflamável com ar,oxigênio ou óxido nitroso; Não adequado ao uso Modo de operação: Operação contínua; Acessórios ; Cabo de interligação mini-plug; Bolsa para transporte; Eletrodo de membro adulto; Abraçadeira de borracha p/ eletrodo de membro;Cabo terra; Acessórios Standart 01 cabo paciente com 10 vias; 01 cabo de força; 02 fusíveis de 0,5A com retardo; 02 fusíveis de 0,3A com retardo; 01 fusível de 2A com retardo; 01 rolo de papel termossensível 80mm; 01 manual de operação ECG-12s; 06 eletrodos de sucção (precordial adulto); 04 abraçadeiras tipo clipe.</p>		
Item 20	Nome do Item: Estetoscópio Rappaport	10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Especificação Técnica; o estetoscópio mod. rappaport é indicado para ausculta cardio-respiratória não invasiva do organismo. * forma de apresentação: estetoscópio completo com dois tubos (duplo) e auscultador duplo. inclui um kit com os seguintes produtos sobressalentes embalado em pvc transparente: 02 pares de olivas, 02 membranas e 03 sinos prolongadores.embalado em caixa de papelão. -componentes:01 par de olivas rosqueável dura; 01 par de olivas rosqueável macia; 01 par de olivas eosqueável de silicone ; 02 pares de membrana de plástico ridigo; 02 anel rosqueado de cobre cromado; base rosqueada de cobre cromado que possibilite troca do sino ou diafragma (adulto, adulto) ; câmara de som em liga de alumínio (oxidado ou anodizado); tubo rotatorio central em cobre cromado ; tubo duplo de pvc ligado através de anéis metálicos; fone biauricular de cobre cromado; diafragma aberto (sino prolongador) tamanho pequeno; diafragma aberto (sino prolongador) tamanho medio; diafragma aberto (sino prolongador) tamanho grande; auscultador principio de funcionamento: - os sons são obtidos através do contato do diafragma com a regioo de interesse. esses sons são transmitidos através de câmara de som, tubo transmissor, tubo de pvc e auriculares até o ouvido do operador. o fone biauricular permite auscultar simultaneamente o som com os dois ouvidos. o estetoscopio tipo rappaport possui 05 tipos diferentes de auscultadores; - tipo fechado com uma membrana de plástico rígido (diafragma); grande; usado para detectar sons e batimentos cardíacos de baixa frequencia com maior distinção. - pequeno; uso infantil; tipo aberto; sino prolongador ; grande: usado para localizar com maior precisão os sons obtidos em pontos localizados médio: concentra-se pontos pequenos e limitados(ex. entre as costelas) para detectar sons de intensidade média e baixa. pequeno; uso infantil . peso: 300gr.

Item 21	Nome do Item: Mesa para Instrumental	Quantidade 03
----------------	--------------------------------------	------------------

Especificação Técnica: armação tubo 1, cromado, altura regulável com botão de aperto, tampa inox.dimensões: 0,50x1,20x0,90 de altura.

Item 22	Nome do Item: Mesa para Instrumental	Quantidade 04
----------------	--------------------------------------	------------------

Especificação Técnica: armação tubo 1, cromado, altura regulável com botão de aperto, tampa inox.dimensões: 40 x 60 cm

Item 23	Nome do Item: Maca Retrátil	Quantidade 01
----------------	-----------------------------	------------------

Especificação Técnica: Retrátil até 200kg para Resgate e Remoções CARACTERÍSTICAS. Estrutura em duro alumínio tubular. Dimensionada para suportar vítimas até 200kg. Respaldo ajustável com seis posições de altura. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Quatro rodízios de borracha com 127 mm de diâmetro com sistema de freios. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático. Um jogo de cintos de segurança automotivos com sistema de quatro pontas. Dois cintos de segurança automotivos com sistema duas pontas. Sistema de ancoragem completo para instalação em ambulâncias. Pode ser produzida em diversas alturas, de acordo com o veículo a ser instalada. Sistema retrátil de recolhimento de pernas. Sistema de segurança automático que impede a queda acidental.

Item 24	Nome do Item: Oxímetro de Pulso	Quantidade 03
----------------	---------------------------------	------------------

Especificação Técnica: com curva plestimográfica Adulto, Pediátrico e Neonatal; Bivolt; Bargraph com indicador de perfusão; Três modos de apresentação, com destaque para os valores numéricos, curva ou tendência; Tom do pulso variável com o valor do SpO2; Display LCD de alta intensidade com retro-iluminação; Menu de Configuração Simplificado; Alarmes para SpO2 e Pulso; Tendência Gráfica; Memória Não Volátil e Relógio de Tempo Real; Saída serial para impressora ou PC; Tecla de silenciamento de alarme por 2 minutos; Alarmes (audio-visual)para SpO2 e pulso.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Item 25	Nome do Item: Papagaio Inox	Quantidade 05
Especificação Técnica: Capacidade de 1,0 Litro Cabo de fácil manuseio para o enchimento e esvaziamento.		
Item 26	Nome do Item: Suporte para Soro Regulável	Quantidade 06
Especificação Técnica: 4 ganchos : epoxi com rodízios. suporte para soro altura regulável. estrutura em tubo redondo de 1 x 1,20mm. pintura epoxi e haste em tubo redondo de inóx com 04 ganchos.		
Item 27	Nome do Item: Aparelho de DVD	Quantidade 04
Especificação Técnica: DVD Player Scan DVDEspecificações:Reprodutor de 1 CD DVD, DVD-R/RW, DVD-RW+/-, CD, CD-R/RW, VCD e MP3. Progressive Scan ; Ez View; Redutor de Ruído Digital;Reproduz Arquivos JPEGReproduz CD de Imagens; Reproduz Arquivos WMA; Conexões - Saída: Digital Coaxial- Saída: Digital ÓpticaDados técnicos :- Tamanho: 430 x 84 x 275 mm- Peso: 3,900 Kg		
Item 28	Nome do Item: Autoclave Horizontal	Quantidade 01
Especificação Técnica: de mesa câmara de inóx 42 litros, descrição: especificação autoclave horizontal, de mesa microprocessada, totalmente automática. Indicação hospitalais, clínicas odontológicas. aplicação esterilização, secagem de instrumentos cirúrgicos, utensílios, tecidos, luvas, líquidos, vidrarias, etc... faixas de trabalho ciclos rápidos programáveis de acordo com o tipo de material. Construção câmara cilíndrica construída de acordo com as normas da abnt. Gabinete conjunto montado sobre estrutura em aço a36, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade e protege o móvel onde for sobreposto o equipamento. Porta o equipamento possui 01 porta, tendo seu sistema de fechamento através de manípulo, de duplo estágio que exerce pressão por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade. equipada com: transdutor de pressão: monitora a pressão existente na câmara interna. sensor pt 100: monitora a temperatura existente na câmara interna. display: alfanumérico digital. indica pressão, temperatura, ciclos, alarmes. chave geral: liga e desliga todo o equipamento em caso de uso ou emergência. tecla seleção: seleciona o ciclo desejado de acordo com o material a ser esterilizado. tecla partida: inicia o ciclo pré programado escolhido. sistema hidráulico: filtros: em bronze, elemento filtrante em aço inoxidável. válvulas solenóides: em latão forjado tipo diafragma. válvulas de segurança: construída em latão, controla o excesso de pressão existente na câmara. conexões: construídas em cobre. equipada com: micro - switch: auxilia na segurança do equipamento, prevenindo possíveis falhas de manuseio. controle de nível para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. fusíveis para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentação elétrica. elemento de segurança: termostático que se funde com excesso de temperatura liberando a pressão. aquecimento voltagem elétrico 220v, tabela dimensional modelo dimensões d x p (mm) ahmc-10 300 x 600 42 litros outras dimensões de acordo com a necessidade do cliente. não necessita de instalação, somente tomada para energia elétrica		
Item 29	Nome do Item: Estante de Aço	Quantidade 02
Especificação Técnica: med.1.98x0.90lx0.30p c/ 04 coluna na chapa 18, 13 bandejas med.90x030cm na chapa 22, c/ 18 gavetas de 0.15x 0.30, com 15 guiap/ gavetas, com 18 divisores med.0.15x030x c/2paineis lateral med.1.88x0.30, com 01 painel de fundo med.1.88x0.90		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Item 30	Nome do Item: Bacia de Inox	Quantidade 09
Especificação Técnica: Bacia de inox de 35 cm		
Item 31	Nome do Item: Comadre Inox	Quantidade 05
Especificação Técnica: tipo Pá capacidade 2,5 Litros Superfícies lisas para aumentar o conforto e facilitar a limpeza.		
Item 32	Nome do Item: Cuba Rim Inox	Quantidade 08
Especificação Técnica: Inóx 26 x 12cm 700ml Aço Inóx aisi 304.		
Item 33	Nome do Item: Mesa Secretaria	Quantidade 18
Especificação Técnica: Mesa secretaria c/ 02 gavetas med. 1.20lx0.68px0.74a em melaminico, gaveteiro em aço.		
Item 34	Nome do Item: Foco de Luz	Quantidade 05
Especificação Técnica: para Procedimentos Ambulatoriais com Haste Flexi Foco Auxiliar Ginecológico com Espelho Bivolt com chave seletora Descrição;Foco luz ginecológico com espelho para exames.Lâmpada halógena 12v.x20w. Haste rigida cromada. Base com rodízios. Alimentação 110/220 volts. Pintura epoxi a 250 C -alta resistência. Peso 05Kg. Altura variável.		
Item 35	Nome do Item: Autoclave Horizontal	Quantidade 02
Especificação Técnica: digital capacidade 21 litros câmara de esterilização em aço inoxidável operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membranacontrole dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão centenas de ciclos programáveis eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem despressurização e desligamento automático ao final do ciclo atuação descontínua da resistência para menor consumo de energia elétricatubulação interna em cobre para alta pressãoexclusivo sistema de tampa dupla em aço e inox laminados.oferece maior resistência e segurança gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente.guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência.produto aprovado e registrado no ministério da saúde. Dimensões internas: 25 x 40 cm (diâmetro x comprimento) dimensões externas: 38 x 45 x 60cm (a x l x f)peso: 30kgpotência e tensão: 1500w 110 ou 220 v pressão e temperatura: 1kgf/cm2 até 121°C padrão.		
Item 36	Nome do Item: Banco Longarina	Quantidade 24
Especificação Técnica: secretaria: 3 lugares lisa, assento e encosto em compensado anatômico de 12mm, espuma em poliuretano injetado de 45 mm, perfil protetor de bord em pvc flexível.		
Item 37	Nome do Item: Mesa de Mayo	Quantidade 06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Especificação Técnica: esmaltada (instrumental) armação tubular com rodízios de 1.5/8, totalmente esmaltada, altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima: 0,77m. Altura máxima: 1.25m. Dimensões da bandeja: 48,5 cm de comp. X 32,5 cm de larg.		
Item 38	Nome do Item: Cadeira de Rodas	Quantidade 04
Especificação Técnica: com apoio de braços e pés removíveis; Apoios para braço fixos; Apoios para pés removíveis; Assento e encosto em nylon; Dobrável; Freios Bilaterais; Pedais em Polietileno; Rodas traseiras aro 20 com pneus infláveis; Rodas dianteiras aro 6 giratórias com pneus maciços; para peso até 150kg.		
Item 39	Nome do Item: Carro para Limpeza	Quantidade 06
Especificação Técnica: Transporte de produtos e descartáveis; Bolsa para coleta 90 litros com tampa; Conjunto balde duplo Doblô 50L (NY104) de 25 litros cada (removível); 4 organizadores para acessórios; Pode utilizar mop plano e vertical; Rodízios fixos e giratórios; Montado: comp 96cm, largura 58cm, altura 92cm, embalagem 1 und e peso 20 kg.		
Item 40	Nome do Item: Esfigmomanometro	Quantidade 05
Especificação Técnica: Aparelho de Pressão Aneróide Nylon Velcro Face do visor gravado a laser para maior precisão .Manômetro com rotação de 360° para facilitar leitura .Aro de borracha anti-impacto .Leve e sem látex .Braçadeira em velcro para adulto de alta durabilidade registro no INMETRO. Acompanha: .01 bolsa para acondicionamento Acompanha braçadeira NYLON impermeável velcro adulto.		
Item 41	Nome do Item: Armário Vitrine	Quantidade 04
Especificação Técnica: com 02 portas, porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço esmaltado, 02 porta e 04 prateleiras de vidro cristal incolor.		
Item 42	Nome do Item: Armário	Quantidade 08
Especificação Técnica: feito de aço chapa 24, 4 prateleiras reguláveis, 2 portas com chave e puxador medida 1,20x2,00x0,45 m.		
Item 43	Nome do Item: Balde Cilíndrico	Quantidade 16
Especificação Técnica; Porta detritos com pedal de metal 50 l.		
Item 44	Nome do Item: cadeira	Quantidade 110
Especificação Técnica: tipo secretaria fixa teido almofadado, pés de metal tipo palito, não regulável nem acento nem encosto.		
Item 45	Nome do Item: Cadeira Saga	Quantidade 14
Especificação Técnica: em poliuretano, c/ braço c/ mecanismo a gas c/ rodízio.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

Item 46	Nome do Item: Escada 2 degraus	Quantidade 24
Especificação Técnica: Tubular - Escada em ferro tubular com pintura epóxi esmaltada em piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteira de pvc dimensões 0,40mx0,40.		
Item 47	Nome do Item: Tela de projeção retrátil	Quantidade 01
Tela de projeção retrátil c/ tripé 100 polegadas 1,80 x 1,80 mts tela de projeção retrátil de acionamento manual, com suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou no teto, acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento inferior, superfície de projeção do tipo matte white - branco opaco com ganho de brilho de 1,1 vezes. poste central de sustentação e pés com superfície cromada de alta resistência. possui sistema de multiparadas, possibilitando um perfeito enquadramento da imagem. tamanho máximo: - 1,80 comp. x 1,80 altura, com garantia mínima de 12 meses.		
Item 48	Nome do Item: Projetor Multimídia	Quantidade 01
Projetor Multimídia (DataShow): Tecnologia: 3LCD; Brilho: 2200 Ansi Lumens; Resolução: XGA 1024x768 Pixels; Resoluções suportadas: VGA (640x480), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024)(1400x1050), UXGA(1600x1200); Sinais de Vídeo: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/NPAL/PAL60/SECAM/ HDTV: 480i,480p,720p,1080i; Contraste: 400:1; Controle remoto: Seleção entrada, power, aspecto de imagem, modo de cor,volume, e-zoom, a/v mute, freeze, menu, help, auto, pg up/ pg down, esc e enter. Acessórios Inclusos: Bolsa de transporte, Cabo de força, cabo de vídeo, controle remoto, CDROM, guia de uso; Proteção por senha: sim; Desligamento Instantâneo: sim; Conexões de entrada: 1 VGA / 1 S-Video / 3 RCA (V/AE/AD) / 1 USB; Conexões de saída: 1 VGA; Nível de ruído: 35 dB (alta luminosidade); 28 dB (baixa luminosidade); Correção de trapézio: Vertical +/- 30 graus Lentes: Tipo - Manual F-N 1.6 / Foco: 18.4-22.12mm / Zoom; Ótico :1.0 - 1.2; Lâmpada: 170W; Duração da Lâmpada: 3000h (alto brilho), 4000h(baixo brilho); Falante: 1W; Distância de projeção: 0,84m a 10,41m; Tamanho da Tela: 30 a 300; Voltagem: 100v - 240v CA; Frequência: 50-60Hz; Consumo de energia: 100-120v : 248w. 4,1w em standby; 200-240v: 231w. 5,8w em standby, com garantia mínima de 12 meses.		
Item 49	Nome do Item: Computador	Quantidade 03
01 CPU na cor preta, com teclado padrão português brasil abnt2, 107 teclas, ps/2; 01 mouse ótico sem fio, 01 par de caixas de som; Processador com quatro núcleos, Frequência Operacional: 3.4GHz, MEMÓRIA Cache: 4 x 256KB, MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 SDRAM; Frequência Gráfica: 850MHz, Barramento: DMI 5,0 GT/s; Dispositivo de Resfriamento: Dissipador de calor e ventilador incluídos; Acessórios: Cooler, Mini Adesivo, Manual do usuário; Gravador Blu-ray SuperMulti; placa de rede 10/100mbps, fast ethernet; portas frontais:2x usb, 1x line-out(áudio), 1x mic-in(microfone) e portas traseiras:1x line out(audio), 1x mic in(microfone), 1x line in, 1x vga, hdmi1.4(saída), 4x usb, 2x ps/2, rj-45; placa de som integrada, com suporte para áudio 5.1; processamento de vídeo integrado graphics 2000, aceleração gráfica integrada vídeos hd e suporte directx 10.1; bivolt, sistema de recuperação eletrônico; placa mãe padrão e compatível; monitor de LCD de 18,5", com resolução de 1.366x768 @ 60Hz, brilho 200 cd/m ² (typ), contraste 5.000.000:1, ângulo de 90°/65°, pedestal, tempo de resposta de 5S, bivolt, cabos de energia, e de conexão entre PC e monitor inclusos, HD 1TB; WINDOWS 8 INCLUSO, Conexão s/ fio (wireless): 802.11 b/g/n, Placa de vídeo: com 1 GB de memória dedicada e até 4830 MB de memória gráfica total; Capacidade para tela dupla: DVI, (VGA via dongle), recursos para HDMI e compatibilidade com Blu-ray, Microsoft DirectX 11, e um ou dois monitores, formato para micro-ATX: 24,4 cm (9,6 polegadas) x 24.4 cm (9,6 polegadas), velocidade de barramento frontal 2,5 GT/s, suporte para memória DIMMs e DDR3, arquitetura de memória de canal duplo, quatro soquetes DIMM DDR3 (240 pinos), Áudio integrado de alta definição com 6 canais, 01 slot PCI Express x16 (para suporte a		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

placa de vídeo), Três slots PCI Express x1 (para placas de rede, som e sintonizador de TV), Um soquete de miniplaca PCI Express x1; conectores internos Um conector de ventoinha para CPU, 4 soquetes DIMM, Um conector de alimentação ATX de 24 pinos, Um conector de alimentação ATX de 4 pinos, Quatro conectores SATA, Seis conectores USB, suportando até oito conexões USB, Um conector para o LED da placa de WLAN, Jumper Clear CMOS · Jumper para limpar senha do BIOS, Conector do painel frontal, Conector de saída S/PDIF, Recuperação de ROM, Conector 1394, Caixas acústicas, Conector de áudio do painel frontal, Um conector PCI-E x16, Três conectores PCI-E x1, Um conector de miniplaca PCI-E, Um conector de ventoinha para PC, Garantia mínima de 12 meses.

2.0 JUSTIFICATIVA:

Os materiais, objeto deste edital, serão utilizados para melhoria da qualidade dos serviços prestados nas Unidades Básicas de Saúde do município.

PRAZO DE GARANTIA: mínimo 01 ano, contado a partir da data da entrega do produto, no Almoxarifado Central da Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista/SP.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: em até 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do contrato, no Almoxarifado Municipal, sito à Praça Nossa Senhora do Patrocínio, 1168-Centro – Patrocínio Paulista-SP entre 08:00 e 10:30 horas ou 13:00 e 16:30 horas.

PRAZO PARA PAGAMENTO: até 05 (dez) dias após a entrega total, devidamente verificado e atestada a sua adequabilidade às exigências editalícias, devendo ser discriminado no corpo da Nota Fiscal referente ao Convênio nº 709516/2009.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

ANEXO II

1.0 - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

1.1. Para habilitação no certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma da legislação vigente. Será exigida a apresentação do Certificado do SICAF ou Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista ou qualquer outro órgão público Federal, Estadual ou Municipal e ainda aqueles que apresentarem os documentos dispostos nos itens 1.1.1 a 1.1.3 deste Anexo.

1.2. Para emissão do CRC pela Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista os interessados deverão dirigir-se à Secretaria Municipal, com antecedência mínima de 48 horas antes da data de realização do certame, munidos dos documentos abaixo relacionados, que deverão ser apresentados obrigatoriamente em cópia autenticada ou no seu original, sendo que em ambos os casos eles não serão devolvidos.

1.3. Ocorrendo a participação de empresas enquadradas no Simples Nacional como Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, essas terão assegurado os direitos previstos na Lei 123/06, quando da classificação das propostas.

1.3.1. Se a empresa enquadrar no Simples Nacional, como empresa EPP, juntar Declaração ou Documento comprobatório desta condição.

1.1.1 - PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1.1.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual, ou

1.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações ou da última consolidação em diante, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou

1.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou

1.1.1.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

1.1.1.5 – Registro Geral (RG) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos sócios, quando tratar-se de sociedades comerciais ou do titular quando empresa individual

1.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

1.1.2.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

1.1.2.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estaduais ou municipais, relativos ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou alvará de localização.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.185/0001-15

1.1.2.3 - Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União com data de emissão não superior a 180 (cento oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade, (não serão aceitas as guias de recolhimento).

1.1.2.4 - Certidão Negativa de Quitação de Tributos Federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, com data de emissão não superior a 180 (cento oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade, (não serão aceitas as guias de recolhimento).

1.1.2.5 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

1.1.2.6 – Prova de regularidade de débito com a Fazenda do Município em nome da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; nas hipóteses em que os Municípios emitam as certidões de cadastro mobiliário e imobiliário separadamente, a licitante deverá apresentar apenas a certidão referente ao mobiliário (ISSQN), com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

1.1.2.7 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei (não serão aceitas as guias de recolhimento).

1.1.2.8 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (não serão aceitos as guias de recolhimento).

1.1.2.9 – Prova de Regularidade Trabalhista, em conformidade com a Lei 12.440/2011.

1.1.3 – As provas de regularidade deverão ser do domicílio ou sede da licitante.

1.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

1.1.4.1 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

1.2 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do § 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93, conforme Anexo III;

1.3 - A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

1.4 - A falta de quaisquer dos documentos exigidos no edital, implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

1.5 - Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

ANEXO III

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação

Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2014 – Processo Administrativo 7467/2014, da Secretaria de Saúde de Patrocínio Paulista - SP.

(nome da empresa)

CNPJ/Nº _____, sediada _____

_____ (endereço completo), declara, sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data: _____.

(a) _____
Nome e número da identidade e do CPF do declarante
(Representante Legal)

Carimbo CNPJ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

ANEXO IV

MODELO PROPOSTA DETALHADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO 7467/2014

PROPONENTE:.....

CNPJ:.....

ENDEREÇO:

FONE:.....

PESSOA PARA CONTATO:.....

E-MAIL:

=====

LOTE 1:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 2:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 3:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 4:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 5:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

LOTE 6:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 7:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 8:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 9:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 10:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 11:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 12:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 13:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 14:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 15:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 16:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 17:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 18:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 19:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 20:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 21:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 22:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 23:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 24:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 25:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 26:

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 27:

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 28:

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 29:

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 30:

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 31:

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 32:

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 33:

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 34:

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 35:

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 36:

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 37:

QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

LOTE 38:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 39:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 40:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 41:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 42:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 43:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:

MARCA:

VALOR UNITÁRIO R\$:

VALOR TOTAL R\$:

PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 44:

QUANTIDADE:

ESPECIFICAÇÃO:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 45:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 46:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 47:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 48:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

LOTE 49:
QUANTIDADE:
ESPECIFICAÇÃO:
MARCA:
VALOR UNITÁRIO R\$:
VALOR TOTAL R\$:
PRAZO DE GARANTIA:

VALIDADE DA PROPOSTA:

PRAZO DE ENTREGA:

LOCAL E DATA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

ASSINATURA DEVIDAMENTE INDETIFICADA DO REPRESENTANTE LEGAL

OBS: O DETALHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS será apresentado com assinatura do proponente e sem rasuras, emendas ou entrelinhas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.185/0001-15

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

Ao dia do mês de do ano de dois mil e quatorze, o MUNICÍPIO de Patrocínio Paulista pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Nossa Senhora do Patrocínio nº 1168, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, representado neste ato pelo Prefeito Municipal de Patrocínio Paulista, Marcos Antonio Ferreira, e a empresa....., pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade dena Rua..... nº inscrita no CNPJ sob o nº, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, representada neste ato por seu procurador legal Sr..... resolvem celebrar o presente instrumento, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, originado do Pregão Eletrônico nº 03/2014 – Processo Administrativo 7467/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

OBJETO: AQUISIÇÃO TOTAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO EDITAL EM EPÍGRAFE, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DE TE TERMO DECONTRATO.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E DO FABRICANTE.

I – A marca, preço unitário e total

Lote:.....

Marca:

Valor total = R\$.....

II – O valor total a ser pago à CONTRATADA, pela execução deste contrato será de R\$..... (.....).

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO BEM

I - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até **30 (trinta) dias**, contados a partir da data da assinatura do contrato, no seguinte endereço: Praça Nossa Senhora do Patrocínio, s/n – Município de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, CNPJ nº 45.185.318/0001-15, em dias úteis no horário das 09:00 às 11:00 horas ou 13:00 às 17:00 horas.

Parágrafo único - A Contratada entregará o bem, objeto deste Contrato, em conformidade com o presente instrumento, de acordo com sua proposta e em consonância com os termos do Edital de Pregão Eletrônico.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

I - O pagamento será efetuado em até 05 dias após a entrega dos produtos, mediante a apresentação dos documentos: Nota Fiscal/fatura devidamente atestados pelo Gestor do Contrato Sr. Francisco Antônio de Andrade, Secretário Municipal de Saúde e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital, e pagas através da Unidade de Despesa discriminadas no contrato, devendo ser discriminado no corpo da Nota Fiscal referente ao Convênio nº 709516/2009.

Parágrafo Único – O pagamento somente será efetuado quando do cumprimento integral do empenho.

III – O valor estabelecido na Cláusula Segunda não sofrerá reajuste salvo se legislação Federal assim o vier a definir no curso do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

I – O prazo do presente termo é de **60 (sessenta) dias**, podendo ser prorrogado conforme previsto no inciso II do artigo 57, da Lei Federal n 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e atualizações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA

I - O bem adquirido deverá ter o prazo de garantia de **01 (um) ano**, contado a partir da data da entrega do produto no Almoxarifado Central da Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista/SP.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO PELO QUAL OCORRERÁ A DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Os recursos necessários a presente contratação, acham-se classificados na dotação orçamentária:

02.04.01 – Serviços de Saúde

10.302.0008.1007 – Aquisição de Ambulância para Transporte de Pacientes

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 37

02.04.01 – Serviços de Saúde

10.302.0008.1116 – Aquisição de equipamentos ESFS

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 193

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

I - Compete à Contratante:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

II - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

III – A Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista, através de representante e a qualquer tempo, terá acesso à inspeção do produto a ser entregue pelo fabricante ou fornecedor, verificando as condições de atendimento à proposta;

IV - A Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista está autorizada a receber o produto e fiscalizar o padrão de qualidade do produto fornecido.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I - Compete à Contratada:

II – Fornecer os equipamentos e materiais permanentes, observando as exigências do edital, quanto à qualidade, embalagem e quantidades previstas no Anexo I deste edital;

III – Entregar os equipamentos e materiais permanentes dentro do prazo estabelecido e nas quantidades solicitadas, sob pena de responsabilidade contratual, salvo caso fortuito ou motivo de força maior;

IV – Responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos equipamentos, correndo por sua conta e risco, inclusive custos com fretes, embalagens, carga e descarga e obrigações fiscais e tributárias;

V – Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus empregados a Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista e/ou terceiros;

VI – Obrigar-se a manter, durante toda a execução do contrato, em todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VII – Efetuará a entrega dos bens, de acordo com as condições e prazos propostos, e a mantê-lo em pleno funcionamento dentro do período de garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS

O não cumprimento do objeto do presente Contrato ou das obrigações da Contratada, segundo as demais cláusulas, poderá implicar na aplicação de sanções à Contratada, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, garantido o direito de defesa.

I - advertência;

II- Multa de mora, diária de 0,03% (zero vírgula zero três por cento) nos primeiros 05(cinco) dias; e de 0,10%(zero vírgula dez por cento) do sexto dia em diante, calculada sobre o valor total do Contrato, por impontualidade no cumprimento das obrigações pactuadas, exceto se motivada, comprovadamente, por caso fortuito ou motivo de força maior.

III - rescisão do Contrato ou anulação do instrumento equivalente;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.185/0001-15

IV - suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Patrocínio Paulista;

V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

Parágrafo único - A ocorrência de quaisquer das situações elencadas no artigo 78, da Lei 8.666/93, poderá acarretar a anulação da Nota de Empenho e ainda a aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, devendo constar à devida motivação nos autos do processo, observado o disposto no § 2º, do artigo 79, do referido diploma legal e assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

I - Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para rescisão do Contrato às situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da Lei nº 8.666/93.

§ 1º - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, por conveniência administrativa, a Juízo da Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista, sem que caiba à Contratada qualquer ação ou interpelação judicial.

§ 2º - No caso de rescisão do Contrato, a Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista fica obrigada a comunicar tal decisão à Contratada, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.

§ 3º - Na ocorrência da rescisão prevista no "caput" desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre o Contratante, em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do art. 79, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada reconhece, de logo, o direito do Contratante de adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos do Pregão Eletrônico nº 03/2014;

II - nas demais determinações da Lei 8.666/93;

III - nos preceitos do Direito Público;

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.318.185/0001-15

Parágrafo único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65, da Lei 8.666/93, devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Na forma do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93 fica designado o Sr. Francisco Antônio Andrade, Secretário Municipal de Saúde como Gestor do Contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Patrocínio Paulista, Estado de São Paulo, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Patrocínio Paulista-SP, de de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA

Marcos Antônio Ferreira
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

EMPRESA
Nome do responsável
RG.: /CPF.:
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____

2) _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.185/0001-15

ANEXO VI

MODELO DE RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2014

OBS: Visando comunicação futura entre a Prefeitura do Município de Patrocínio Paulista e essa empresa, solicitamos de Vossa Senhoria, preencher o recibo de entrega do edital e remeter a esta Equipe por meio do **email: copel@patrociniopaulista.sp.gov.br**, este recibo **EXIME** a Equipe da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como quaisquer informações adicionais.

EMPRESA:

CNPJ N.º

ENDEREÇO:

TELEFONE:

FAX:

END. P/ CORRESPONDÊNCIA:

NOME DO RECEBEDOR:

E-MAIL P/ CORRESPONDÊNCIA:

CARGO:

IDENTIDADE: